

Checklista bezpiecznego airdropu

Cztery strony do zapisania w telefonie. Użyj ich przed połączeniem portfela, przed podpisem i po podejrzanej interakcji.

Najważniejsza zasada: seed phrase i private key nigdy nie trafiają do formularza, wiadomości ani supportu.

ŹRÓDŁO	KOSZT	PODPIS
oficjalna domena	gas + kapitał + czas	czytelne uprawnienia

KROK 1 / ZANIM ZACZNIESZ

Ustaw portfel tak, aby jeden błąd nie kosztował wszystkiego

Model trzech portfeli ogranicza skutki pomyłki. Nie usuwa ryzyka i nie zastępuje czytania transakcji.

Portfel główny

- ☐ Trzymam oszczędności i aktywa długoterminowe poza codziennymi testami.
- ☐ Nie łączę go z losowym claimem, testnetem, questem ani aplikacją z wiadomości prywatnej.
- ☐ Seed phrase ma kopię offline; nie przechowuję jej w chmurze, galerii ani komunikatorze.

Portfel roboczy do airdropów

- ☐ Zasilam go tylko kwotą potrzebną do zaplanowanych operacji i gasu.
- ☐ Regularnie sprawdzam approvals oraz odłączam nieużywane aplikacje.
- ☐ Nie przenoszę do niego całego portfolio tylko po to, aby spełnić warunek kampanii.

Portfel testowy

- ☐ Pierwszą interakcję z nową aplikacją wykonuję pustym lub minimalnie zasilonym adresem.
- ☐ Sprawdzam, czy aplikacja nie wymaga niejasnego podpisu, nieograniczonego approval albo dodatkowej wpłaty.

STOP natychmiast, jeśli strona prosi o seed phrase, private key, plik keystore albo przelew na prywatny adres.

KROK 2 / PRZED KAŻDĄ KAMPANIĄ

Dziesięć kontroli przed połączeniem portfela

Nie musisz rozumieć całego protokołu. Musisz potrafić zatrzymać się, gdy brakuje podstawowych danych.

- ☐ Wchodzę przez oficjalną domenę wpisaną ręcznie lub zapisaną wcześniej - nie przez reklamę, komentarz ani DM.
- ☐ Na oficjalnej stronie znajduję komunikat, zasady albo dokumentację tej konkretnej kampanii.
- ☐ Rozróżniam potwierdzony airdrop, program punktowy, nagrody lojalnościowe i zwykłą spekulację.
- ☐ Sprawdzam deadline, snapshot, okno claimu i informację, czy program nadal przyjmuje nowych użytkowników.
- ☐ Potwierdzam dostępność dla Polski, KYC i ograniczenia produktu, a nie tylko ogólną dostępność strony.
- ☐ Liczymy pełny koszt przy nagrodzie równej zero: gas, bridge, spread, slippage, kapitał i czas.
- ☐ Czytam pełną domenę i końcowy adres przed połączeniem portfela; skrócony link nie jest dowodem.
- ☐ Przed podpisem czytam typ operacji, sieć, token, kwotę, kontrakt i zakres uprawnień.
- ☐ Nie wchodzę w perps, prediction markets ani handel tylko po to, aby zdobyć punkty.
- ☐ Zapisuję źródło i datę kontroli; po siedmiu dniach sprawdzam warunki ponownie.

Brak odpowiedzi na jedno z pytań nie oznacza automatycznie scamu. Oznacza brak podstaw do wykonania transakcji.

KROK 3 / DECYZJA I REAKCJA

Prosty test GO / STOP

Zaznacz po jednym punkcie za każdą potwierdzoną pozycję. Brak punktu pozostaje brakiem - nie zgaduj.

☐ Oficjalna domena i komunikat kampanii	1 pkt
☐ Status programu oraz deadline	1 pkt
☐ Dostępność dla Polski i KYC	1 pkt
☐ Pełny koszt przy nagrodzie równej zero	1 pkt
☐ Zrozumiály podpis i ograniczone uprawnienia	1 pkt

5/5	Możesz przejść do pełnej analizy ryzyka. To nadal nie gwarantuje nagrody ani bezpieczeństwa.
3-4/5	Zatrzymaj się i uzupełnij brakujące informacje w oficjalnych źródłach.
0-2/5	Nie łącz portfela i nie podpisuj transakcji.

Po podejrzanym podpisie

- ☐ Przerwywam interakcję i nie zatwierdzam kolejnych komunikatów.
- ☐ Sprawdzam i cofam aktywne approvals narzędziem wskazanym przez oficjalne źródło sieci lub eksploratora.
- ☐ Po ujawnieniu seed phrase traktuję portfel jako przejęty i przenoszę aktywa do nowego portfela.
- ☐ Zapisuję domenę, adres kontraktu, hash transakcji i zrzuty ekranu do zgłoszenia incydentu.

Źródła do dalszej kontroli

MetaMask: airdrop i phishing
Ethereum.org: scams i cofanie approvals
KNF CSIRT: drainer i fałszywe airdropy
Airdropy Polska: pełna metodologia oceny